

KATALOG PRODUKTOW

SLABB

SLABB.EU

**Największy polski
producent
betonu
architektonicznego**





KATALOG PRODUKTOW

SLABB

SLABB.EU

**Największy polski
producent
betonu
architektonicznego**

ul. Księdza Józefa Londzina 47
43-300 Bielsko-Biała



SPIS TREŚĆ

S L A B B . E U

Zainspiruj się naszymi
rozwiązaniami

SALON	16
KUCHNIA I JADALNIA	16
ŁAZIENKA	16
HOL I SCHODY	16
SYPIALNIA	16
OGRÓD	16



SALON

S L A B B . E U

Serce Twojego domu – przestrzeń, w której chce się być

Salon to przestrzeń, w której domownicy spędzają najwięcej czasu, dlatego jego aranżacja powinna być zarówno funkcjonalna, jak i starannie przemyślana. Nie można też zapominać o jego roli reprezentacyjnej – to właśnie tu najczęściej przyjmujemy gości.

Beton architektoniczny w salonie może mieć wiele odston. Ponadczasowym rozwiązaniem jest ściana wyłożona klasycznymi płytami betonowymi, jednak również w bardziej odważnych projektach beton doskonale się sprawdzi.

Płyty kominkowe, donice z betonu czy nawet betonowe płytki – jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia!

Podłoga wykonana z płyt betonowych to także świetny wybór, zwłaszcza w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym. W Slabb nasze płyty podłogowe mają gładką powierzchnię, dzięki czemu są łatwiejsze w utrzymaniu czystości.



płyta ścienna

kolor szary, 8 mm, str. 60

płyta ścienna


kolor szary, 18 mm, str. 60

płyta ścienna

kolor szary, 30 mm, str. 60

lampa wisząca

(na zamówienie) kolor szary



mozaika triangle

kolor szary



płyta podłogowa

kolor szary, 30 mm, str. 66




oświetlenie
projekt indywidualny



płyta kominkowa
kolor szary, 8 mm, str. 64





płyta kominkowa


kolor czarny, wymiar indywidualny, str. 64



kolor szary, str. 60

kolor antracytowy, str. 60

kolor czarny, str. 60



płyta ścienna

kolor szary, 100 × 100 cm, str. 60

KUCHNIA I JADALNIA

S L A B B . E U


Smaczne połączenia – funkcjonalność i design

Elementy wykorzystywane w aranżacji kuchni muszą być wyjątkowo praktyczne. W pierwszej kolejności warto wybierać produkty odporne na zabrudzenia, wysoką temperaturę oraz wilgoć. I właśnie takie właściwości ma beton architektoniczny!


Wyposażenie kuchni i jadalni zabezpieczamy poprzez impregnację już na etapie produkcji. Dzięki temu w kuchni świetnie sprawdzą się nie tylko płyty montowane nad blatem, ale również modne obecnie płytki hex na podłodze czy donica Piccolo, idealna do uprawy świeżych ziół.

Oferujemy także W ofercie naszego partnera – firmy Steinhorn – znajdziesz także betonowe blaty oraz całe wyspy kuchenne wykonywane na indywidualne zamówienie (www.steinhorn.pl)





blat betonowy
kolor antracytowy









blat betonowy
kolor szary

ŁAZIENKA

S L A B B . E U

A może tym razem bez płytek ceramicznych?

Beton architektoniczny to materiał wyjątkowo trwały i odporny na wilgoć, stanowiący doskonałą alternatywę dla tradycyjnych płytek ceramicznych. Odpowiednio zaimpregnowany może być montowany nawet w miejscach mających stały kontakt z wodą, takich jak przestrzeń pod prysznicem.

Warto pamiętać, że beton architektoniczny w łazience nie ogranicza się jedynie do aranżacji minimalistycznych czy industrialnych. W połączeniu z miedzią, cegłą, stalą lub chromem pozwoli stworzyć wyraziste wnętrza w stylu loftowym. Natomiast zestawiony z drewnem, kamieniem, szkłem czy roślinami - zwłaszcza sukulentami i mchem - tworzy harmonijną kompozycję idealną do przytulnych, nowoczesnych łazienek.



płyta podłogowa - impregnowana
kolor szary, str. 66






płyta ścienna

kolor szary, 8 mm, str. 60









płyta ścienna z odciskiem
kolor antracytowy, 18 mm, projekt indywidualny

HOL I SCHODY

S L A B B . E U

Tam, gdzie drogi się łączą potrzeba trwałych rozwiązań


Korytarz i klatka schodowa to przestrzenie, które często sprawiają inwestorom trudność w funkcjonalnym, a jednocześnie nowoczesnym zaaranżowaniu.

Już na etapie projektowania warto pamiętać o zastosowaniu rozwiązań praktycznych, łatwych w pielęgnacji i odpornych na codzienne użytkowanie.


Nasi klienci najczęściej wybierają w swoich holach klasyczne płyty betonowe oraz betonowe schody, które świetnie łączą estetykę z trwałością.

Stopnie wykonujemy w formie okładzin – do wyboru dostępny jest wariant w kształcie litery L lub zestaw składający się z osobno wykonywanego stopnia i podstopnicy.








plyta podłogowa
kolor szary 50 mm, str. 66



schody L-kształtne
kolor szary, grub. 3 cm str. 75







płyta ścienna
kolor antracytowy, 18 mm, str. 60

płyta ścienna
kolor antracytowy, 8 mm, str. 60







schody L-kształtne
kolor szary, grub. 5 cm, str. 75



schody - płaskie
kolor szary, grub. 3 cm, str. 74





płyta ścienna, max. wymiar 200 × 100 cm
kolor antracytowy, 18 mm, str. 60

SYPIALNIA

S L A B B . E U

Bo beton architektoniczny też potrafi tworzyć przytulne wnętrza

Przestrzeń sypialni powinna być harmonijna i uporządkowana – tak, aby wyciszenie i relaks przychodziły naturalnie. W końcu to miejsce przeznaczone do odpoczynku.

Projekt wnętrza musi być dopasowany do naszych potrzeb, a całość zaaranżowana w sposób wygodny, praktyczny i jednocześnie stylowy.

Choć pomysł zastosowania betonu architektonicznego w sypialni może wydawać się zaskakujący, w rzeczywistości doskonale sprawdza się w tej przestrzeni. Realizacje naszych klientów udowadniają, że beton nie jest materiałem zarezerwowanym wyłącznie dla surowych, industrialnych wnętrz – potrafi tworzyć również atmosferę przytulności i spokoju.

Klasyczna ściana z płyt betonowych za łóżkiem to tylko jedna z wielu możliwości. Coraz częściej nasi klienci wybierają także aranżacje oparte na mniejszych płytkach betonowych, które pozwalają uzyskać ciekawy i oryginalny efekt wizualny

płytki pyramid

kolor czarny, str. 00








plyta ścienna - średnio porowata

kolor antracytowy, str. 60





płyta ścienna - z odciskiem kotw
kolor antracytowy, str. 61



płytki piramidy
kolor biały str. 72



OGRÓD

S L A B B . E U

Stwórz aranżację, której żadna pogoda nie jest straszna

Elementy z betonu architektonicznego, które możesz bez obaw stosować na zewnątrz, są w pełni odporne na działanie warunków atmosferycznych.

Dzięki nim stworzysz przestrzeń jednocześnie funkcjonalną i modną. A wybór możliwości jest naprawdę duży!

W ofercie Slabb znajdują się płyty tarasowe i elewacyjne, donice, schody oraz przede wszystkim nowatorskie rozwiązania, które umożliwiają projektowanie trwałych i efektownych realizacji.

Elementy z betonu architektonicznego świetnie sprawdzają się także przy tworzeniu eleganckich, ciekawych i nowoczesnych ogrodzeń.

Nasze systemy ogrodzeniowe zostały zaprojektowane z myślą o współczesnych aranżacjach. To produkty o wysokiej jakości wizualnej i wytrzymałości, wyróżniające się charakterystyczną, porowatą fakturą powierzchni.






płyta tarasowa


kolor szary, grub. 80 mm, str. 70







płyta tarasowa - impregnowana
kolor szary, grub. 50 mm, str. 70




daszek ogrodzeniowy
kolor szary, 80 × 25 × 3, str. 79

błoczek ogrodzeniowy
kolor szary, 80 × 25 × 40, str. 79







BETON ARCHITEKTONICZNY

S L A B B . E U

Przyjrzyjmy się mu bliżej
– charakterystyka betonu

plyty ścienne	16
plyty kominkowe	16
plyty podłogowe	16
plyty elewacyjne	16
plyty tarasowe	16
plytki	16
schody	16
bloczki ogrodzeniowe	16
donice	16
ławki	16


KOLOR

Nasz beton architektoniczny dostępny jest w czterech podstawowych odcieniach: białym, szarym, antracytowym oraz czarnym.

Każdy element możemy jednak wykonać w indywidualnym kolorze - na specjalne zamówienie. Zdarzało się nam nawet realizować projekty tak nietypowe, jak

pomarańczowe schody.

Warto pamiętać, że kolor czarny nie jest odpowiedni do zastosowań zewnętrznych. Barwnik dodawany do mieszanki może płowić pod wpływem promieniowania słonecznego, co z czasem prowadzi do utraty intensywności koloru.






BIAŁY

- wszystkie porowatości: ✓
- produkty do wewnątrz: ✓
- produkty na zewnątrz: ✓
- możliwa impregnacja: ✓
- odporność na temperatury: ✓



SZARY

- wszystkie porowatości: ✓
- produkty do wewnątrz: ✓
- produkty na zewnątrz: ✓
- możliwa impregnacja: ✓
- odporność na temperatury: ✓



ANTRACYTOWY

- wszystkie porowatości: ✓
- produkty do wewnątrz: ✓
- produkty na zewnątrz: ✓
- możliwa impregnacja: ✓
- odporność na temperatury: ✓



CZARNY

- wszystkie porowatości: ✓
- produkty do wewnątrz: ✓
- produkty na zewnątrz: ✗
- możliwa impregnacja: ✓
- odporność na temperatury: ✓



POROWATOŚĆ


Produkty SLABB są wytwarzane ręcznie w naszej fabryce w Polsce. Każdy z nich zachowuje cechy charakterystyczne dla betonu, które podkreślają naturalny, unikatowy wygląd tego materiału.

Ze względu na właściwości samego surowca uzyskanie identycznej liczby wżerów na wszystkich elementach jest niemożliwe.

Możemy jednak tak kontrolować proces produkcji, aby poszczególne produkty były dostępne w różnych stopniach porowatości.

W SLABB wyróżniamy cztery poziomy porowatości: gładki, lekko porowaty, średnio porowaty oraz mocno porowaty.





GŁADKA

- płyty podłogowe: ✓
- płyty ścienne: ✓
- płyty kominkowe: ✓
- płyty elewacyjne: ✓
- możliwość impregnacji: ✓



LEKKO POROWATA

- płyty podłogowe: ✗
- płyty ścienne: ✓
- płyty kominkowe: ✓
- płyty elewacyjne: ✓
- możliwość impregnacji: ✓




ŚREDNIO POROWATA

- płyty podłogowe: ✗
- płyty ścienne: ✓
- płyty kominkowe: ✓
- płyty elewacyjne: ✓
- możliwość impregnacji: ✓



POROWATA

- płyty podłogowe: ✗
- płyty ścienne: ✓
- płyty kominkowe: ✓
- płyty elewacyjne: ✓
- możliwość impregnacji: ✓



DREWNO

Beton architektoniczny i drewno tworzą duet idealny. Ich połączenie wprowadza do aranżacji ciepło i harmonię, subtelnie przełamując naturalną surowość betonu.

W SLABB przygotowaliśmy również drewniane wersje wybranych produktów,

aby umożliwić swobodne łączenie ich z modelami betonowymi. Dzięki temu można stworzyć interesującą, nowoczesną, a jednocześnie przytulną kompozycję, doskonale dopasowaną do indywidualnego stylu wnętrza.

KATALOG PRODUKTÓW

S L A B B . E U

Szczegółowa specyfikacja asortymentu


plyty ścienne	59
plyty kominkowe	63
plyty podłogowe	65
plyty elewacyjne	67
plyty tarasowe	69
plytki	71
schody	73
błoczki ogrodzeniowe	77
donice	81
mała architektura	91



PŁYTY ŚCIENNE

S L A B B . E U


plyta ścienna - 30 mm	60
plyta ścienna - 18 mm	60
plyta ścienna - lekka - 8 mm	60
lamelle	60
plyta z imitacją kotw - 30 mm	61
plyta z imitacją kotw - 18 mm	61
plyta z imitacją kotw - 8 mm	61
plyta stalowa - 10 mm	61
plyta ryflowana - 20 mm	62



LEKKA - GRUBOŚĆ 8 MM

dł. 60 cm × szer. 30 cm, waga: 3,2 kg
dł. 60 cm × szer. 60 cm, waga: 6,4 kg
dł. 100 cm × szer. 50 cm, waga: 8,8 kg
dł. 120 cm × szer. 60 cm, waga: 12,7 kg
wymiar indywidual.: max. dł. 160 cm × szer. 60 cm
kontakt z wilgocią: ✓
wybór stopnia porowatości: ✓


kolor:



GRUBOŚĆ 18 MM

dł. 60 cm × szer. 30 cm, waga: 8,0 kg
dł. 60 cm × szer. 60 cm, waga: 14,4 kg
dł. 100 cm × szer. 50 cm, waga: 20,0 kg
dł. 120 cm × szer. 60 cm, waga: 28,8 kg
dł. 150 cm × szer. 75 cm, waga: 45,0 kg
dł. 200 cm × szer. 100 cm, waga: 80,0 kg
wymiar indywidual.: max. dł. 200 cm × szer. 100 cm
kontakt z wilgocią: ✓
wybór stopnia porowatości: ✓


kolor:



GRUBOŚĆ 30 MM

dł. 60 cm × szer. 30 cm, waga: 12,0 kg
dł. 60 cm × szer. 60 cm, waga: 23,8 kg
dł. 100 cm × szer. 50 cm, waga: 33,0 kg
dł. 120 cm × szer. 60 cm, waga: 47,5 kg
dł. 150 cm × szer. 75 cm, waga: 75,0 kg
dł. 200 cm × szer. 100 cm, waga: 132,0 kg
wymiar indywidual.: max. dł. 200 cm × szer. 100 cm
kontakt z wilgocią: ✓
wybór stopnia porowatości: ✓

kolor:




LAMELE 15 MM

według indywidualnego projektu
kontakt z wilgocią: ✓
wybór stopnia porowatości: ✓

kolor:





Z IMITACJĄ KOTW – GRUB. 30 MM

dł. 60 cm × szer. 30 cm, waga: 12,0 kg

dł. 60 cm × szer. 60 cm, waga: 23,8 kg

dł. 100 cm × szer. 50 cm, waga: 33,0 kg

dł. 120 cm × szer. 60 cm, waga: 47,5 kg

dł. 150 cm × szer. 75 cm, waga: 75,0 kg


dł. 200 cm × szer. 100 cm, waga: 132,0 kg

wymiar indywidual.: max. dł. 200 cm × szer. 100 cm

kontakt z wilgocią: ✓

wybór stopnia porowatości: ✓

kolor:



Z IMITACJĄ KOTW – GRUB. 18 MM

dł. 60 cm × szer. 30 cm, waga: 8,0 kg

dł. 60 cm × szer. 60 cm, waga: 14,4 kg

dł. 100 cm × szer. 50 cm, waga: 20,0 kg

dł. 120 cm × szer. 60 cm, waga: 28,8 kg

dł. 150 cm × szer. 75 cm, waga: 45,0 kg


dł. 200 cm × szer. 100 cm, waga: 80,0 kg

wymiar indywidual.: max. dł. 200 cm × szer. 100 cm

kontakt z wilgocią: ✓

wybór stopnia porowatości: ✓

kolor:



Z IMITACJĄ KOTW – GRUB. 8 MM

dł. 60 cm × szer. 30 cm, waga: 3,2 kg

dł. 60 cm × szer. 60 cm, waga: 6,4 kg

dł. 100 cm × szer. 50 cm, waga: 8,8 kg


dł. 120 cm × szer. 60 cm, waga: 12,7 kg

wymiar indywidual.: max. dł. 160 cm × szer. 60 cm

kontakt z wilgocią: ✓

wybór stopnia porowatości: ✓

kolor:



STALOWA 10 MM

według indywidualnego projektu

kontakt z wilgocią: ✓

wybór stopnia porowatości: ✓

kolor:





RYFLOWANA 20 MM

według indywidualnego projektu

kontakt z wilgocią: ✓

wyбір stopnia porowatości: ✓

kolor:



CZY WIESZ, ŻE...

płyty betonowe poza standardowymi
rozmiarami dostępne są również
w wymiarach indywidualnych.

W SLABB określamy wyłącznie
maksymalną wielkość produktu.



PŁYTY KOMINKOWE

S L A B B . E U

plyta kominkowa - 30 mm	64
--------------------------------	-----------

plyta kominkowa - 18 mm	64
--------------------------------	-----------

plyta kominkowa - lekka - 8 mm	64
---------------------------------------	-----------



LEKKA - GRUBOŚĆ 8 MM

dł. 60 cm × szer. 30 cm, waga: 3,2 kg

dł. 60 cm × szer. 60 cm, waga: 6,4 kg

dł. 100 cm × szer. 50 cm, waga: 8,8 kg

dł. 120 cm × szer. 60 cm, waga: 12,7 kg

wymiar indywidual.: max. dł. 160 cm × szer. 60 cm

odporność na wysokie temperatury: ✓

wybór stopnia porowatości: ✓

kolor:



GRUBOŚĆ 18 MM

dł. 60 cm × szer. 30 cm, waga: 8,0 kg

dł. 60 cm × szer. 60 cm, waga: 14,4 kg

dł. 100 cm × szer. 50 cm, waga: 20,0 kg

dł. 120 cm × szer. 60 cm, waga: 28,8 kg

dł. 150 cm × szer. 75 cm, waga: 45,0 kg

dł. 200 cm × szer. 100 cm, waga: 80,0 kg

wymiar indywidual.: max. dł. 200 cm × szer. 100 cm

odporność na wysokie temperatury: ✓

wybór stopnia porowatości: ✓

kolor:



GRUBOŚĆ 30 MM

dł. 60 cm × szer. 30 cm, waga: 12,0 kg

dł. 60 cm × szer. 60 cm, waga: 23,8 kg

dł. 100 cm × szer. 50 cm, waga: 33,0 kg

dł. 120 cm × szer. 60 cm, waga: 47,5 kg

dł. 150 cm × szer. 75 cm, waga: 75,0 kg

dł. 200 cm × szer. 100 cm, waga: 132,0 kg

wymiar indywidual.: max. dł. 200 cm × szer. 100 cm

odporność na wysokie temperatury: ✓

wybór stopnia porowatości: ✓

kolor:



CZY WIESZ, ŻE...


płyty betonowe poza standardowymi rozmiarami dostępne są również w wymiarach indywidualnych - idealne do zastosowania na kominkach.

W SLABB określamy wyłącznie maksymalną wielkość produktu.

PŁYTY PODŁOGOWE

SLABB.EU

plyta podłogowa - 30 mm	66
plyta podłogowa - 18 mm	66



GRUBOŚĆ 18 MM

dł. 60 cm × szer. 30 cm, waga: 8,0 kg

dł. 60 cm × szer. 60 cm, waga: 14,4 kg

dł. 100 cm × szer. 50 cm, waga: 20,0 kg

dł. 120 cm × szer. 60 cm, waga: 28,8 kg

dł. 150 cm × szer. 75 cm, waga: 45,0 kg

dł. 200 cm × szer. 100 cm, waga: 80,0 kg

wymiar indywidual.: max. dł. 200 cm × szer. 100 cm

kontakt z wilgocią: ✓

ogrzewanie podłogowe: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

kolor:



GRUBOŚĆ 30 MM

dł. 60 cm × szer. 30 cm, waga: 12,0 kg

dł. 60 cm × szer. 60 cm, waga: 23,8 kg

dł. 100 cm × szer. 50 cm, waga: 33,0 kg

dł. 120 cm × szer. 60 cm, waga: 47,5 kg

dł. 150 cm × szer. 75 cm, waga: 75,0 kg

dł. 200 cm × szer. 100 cm, waga: 132,0 kg

wymiar indywidual.: max. dł. 200 cm × szer. 100 cm

kontakt z wilgocią: ✓

ogrzewanie podłogowe: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

kolor:



CZY WIESZ ŻE...

beton architektoniczny to materiał, który z powodzeniem może zostać wykorzystany na posadzkach nawet przy ogrzewaniu podłogowym.



PŁYTY ELEWACYJNE


SLABB.EU

plyta elewacyjna - 18 mm

plyta elewacyjna - 30 mm

plyta elewacyjna - 50 mm


plyta elewacyjna - lekka - 8 mm



LEKKA - GRUBOŚĆ 8 MM

dł. 60 cm × szer. 30 cm, waga: 3,2 kg
dł. 60 cm × szer. 60 cm, waga: 6,4 kg
dł. 100 cm × szer. 50 cm, waga: 8,8 kg
dł. 120 cm × szer. 60 cm, waga: 12,7 kg
wymiar indywidual.: max. dł. 160 cm × szer. 60 cm
odporność na warunki atmosferyczne: ✓
wybór stopnia porowatości: ✓


kolor:



GRUBOŚĆ 18 MM

dł. 60 cm × szer. 30 cm, waga: 8,0 kg
dł. 60 cm × szer. 60 cm, waga: 14,4 kg
dł. 100 cm × szer. 50 cm, waga: 20,0 kg
dł. 120 cm × szer. 60 cm, waga: 28,8 kg
dł. 150 cm × szer. 75 cm, waga: 45,0 kg
dł. 200 cm × szer. 100 cm, waga: 80,0 kg
wymiar indywidual.: max. dł. 200 cm × szer. 100 cm
odporność na warunki atmosferyczne: ✓
wybór stopnia porowatości: ✓


kolor:



GRUBOŚĆ 30 MM

dł. 60 cm × szer. 30 cm, waga: 12,0 kg
dł. 60 cm × szer. 60 cm, waga: 23,8 kg
dł. 100 cm × szer. 50 cm, waga: 33,0 kg
dł. 120 cm × szer. 60 cm, waga: 47,5 kg
dł. 150 cm × szer. 75 cm, waga: 75,0 kg
dł. 200 cm × szer. 100 cm, waga: 132,0 kg
wymiar indywidual.: max. dł. 200 cm × szer. 100 cm
odporność na warunki atmosferyczne: ✓
wybór stopnia porowatości: ✓

kolor:



GRUBOŚĆ 50 MM

dł. 60 cm × szer. 60 cm, waga: 40,0 kg
dł. 80 cm × szer. 20 cm, waga: 18,0 kg
dł. 80 cm × szer. 80 cm, waga: 70,0 kg
dł. 120 cm × szer. 60 cm, waga: 80,0 kg
wymiar indywidual.: max. dł. 150 cm × szer. 100 cm
odporność na warunki atmosferyczne: ✓
wybór stopnia porowatości: ✓

kolor:



PŁYTY TARASOWE

SLABB.EU

plyta tarasowa - 50 mm	16
plyta tarasowa - 80 mm	16
plyta z noskiem	16
plyta tarasowa antypoślizgowa - 50 mm	16



GRUBOŚĆ 50 MM

dł. 60 cm × szer. 60 cm, waga: 40,0 kg

dł. 80 cm × szer. 20 cm, waga: 18,0 kg

dł. 80 cm × szer. 80 cm, waga: 70,0 kg

dł. 120 cm × szer. 60 cm, waga: 80,0 kg

wymiar indywidual.: max. dł. 150 cm × szer. 100 cm

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:



GRUBOŚĆ 50 MM Z NOSKIEM

dł. 60 cm × szer. 60 cm, waga: 43,0 kg

dł. 80 cm × szer. 20 cm, waga: 20,0 kg

dł. 80 cm × szer. 80 cm, waga: 73,0 kg

dł. 120 cm × szer. 60 cm, waga: 86,0 kg

wymiar indywidual.: max. dł. 150 cm × szer. 100 cm

max. wys. noska: 20 cm

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:



ANYPOŚLIZGOWA - GRUB. 50 MM

według indywidualnego projektu

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:



GRUBOŚĆ 80 MM

dł. 60 cm × szer. 60 cm, waga: 63,5 kg

dł. 80 cm × szer. 20 cm, waga: 28,0 kg

dł. 80 cm × szer. 80 cm, waga: 113,0 kg

dł. 120 cm × szer. 60 cm, waga: 127,0 kg

wymiar indywidual.: max. dł. 150 cm × szer. 100 cm

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

zaimpregnowane po produkcji: ✓


kolor:



PŁYTKI ŚCIENNE

SLABB.EU

plytka pyramid	72
plytka pyramid - drewniana	72



PYRAMID

dł. boku 19,5 cm, wys. 4 cm

waga: 0,46 kg

ilość płytek na m²: 57 szt.

kontakt z wilgocią: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

drewno: ✓

mech: ✓

kolor:



PYRAMID

dł. boku 19,5 cm, wys. 4 cm

ilość płytek na m²: 57 szt.

kontakt z wilgocią: ✓


drewno: jesion



SCHODY

SLABB.EU

schody płaskie - 30 mm	74
schody płaskie - 50 mm	74
podstopnica - 20 mm	74
schody terenowe	74
schody L-kształtne - 50 mm	75
schody L-kształtne - 50 mm	75
stopnie zabiegowe	75
parapet - 30 mm	75



PŁASKIE - GRUB. 3 CM

według indywidualnego projektu

wymiar indywidual.: max. dł. 250 cm × szer. 35 cm

kontakt z wilgocią: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗


zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:



na zewnątrz:



L-KSZTAŁTNE - GRUB. 3 CM

według indywidualnego projektu

kontakt z wilgocią: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:



na zewnątrz:



PŁASKIE - GRUB. 5 CM

według indywidualnego projektu

wymiar indywidual.: max. dł. 250 cm × szer. 35 cm

kontakt z wilgocią: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:



na zewnątrz:



L-KSZTAŁTNE - GRUB. 5 CM

według indywidualnego projektu

wymiar indywidual.: max. dł. 150 cm × szer. 35 cm

kontakt z wilgocią: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:



na zewnątrz:





STOPNIE ZABIEGOWE

według indywidualnego projektu

kontakt z wilgocią: ✓


wyбір stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:

na zewnątrz:



TERENOWE - GRUB. 15 CM

według indywidualnego projektu

kontakt z wilgocią: ✓

wyбір stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:



PODSTOPNICA - GRUB. 2 CM

według indywidualnego projektu

kontakt z wilgocią: ✓

wyбір stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:

na zewnątrz:



PARAPET - GRUB. 3 CM

według indywidualnego projektu

kontakt z wilgocią: ✓

wyбір stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:

na zewnątrz:





BLOCZKI OGRODZENIOWE

S L A B B . E U

Bloczek mały niski	78
Bloczek mały wysoki	78
Daszek mały	78
Bloczek duży niski	79
Bloczek duży wysoki	79
Daszek duży	79
Bloczek z grawerem	79
Słupki multimedialny	80



BLOCZEK

dł. 40 cm × szer. 25 cm × wys. 30 cm

waga: 32 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

zaimpregnowane po produkcji: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

kolor:



BLOCZEK

dł. 40 cm × szer. 25 cm × wys. 40 cm

waga: 43 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

zaimpregnowane po produkcji: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

kolor:



DASZEK

dł. 40 cm × szer. 25 cm × grub. 3 cm

waga: 6 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

zaimpregnowane po produkcji: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

kolor:



CZY WIESZ, ŻE...

Bloczki ogrodzeniowe wytwarzane są w technologii Wet-Cast (mokrego odlewania betonu w formach) dzięki czemu uzyskujemy produkt o najwyższej jakości wizualnej oraz wytrzymałościowej.



BLOCZEK

dł. 80 cm × szer. 25 cm × wys. 30 cm

waga: 66 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

zaimpregnowane po produkcji: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

kolor:



BLOCZEK

dł. 80 cm × szer. 25 cm × wys. 40 cm

waga: 88 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

zaimpregnowane po produkcji: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

kolor:



DASZEK

dł. 79,5 cm × szer. 25 cm × grub. 3 cm

waga: 12 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

zaimpregnowane po produkcji: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

kolor:



BLOCZEK Z GRAWEREM

dł. 40 cm × szer. 25 cm × wys. 30 cm

dł. 40 cm × szer. 25 cm × wys. 40 cm

dł. 80 cm × szer. 25 cm × wys. 30 cm

dł. 80 cm × szer. 25 cm × wys. 40 cm

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

zaimpregnowane po produkcji: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

kolor:





SŁUPEK MULTIMEDIALNY

wys. od 120-200 cm x szer. 40 cm x gł. 26 cm

podświetlany napis na drzwiach: ✓

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

skrzynka przelotowa i paczkomat: ✓

videodomofon: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

lakierowane proszkowo: ✓

kolor: RAL7016, RAL7035, RAL7037, RAL9005,

CZY WIESZ, ŻE...

W ofercie marki Slabb znaleźć można również nowoczesne, przelotowe skrzynki na listy wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej wraz z zintegrowanymi przyciskami dzwonekowymi, domofonami oraz video-domofonami.

Kupując bezpośrednio od nas masz pewność że wszystkie elementy będą pasowały do siebie perfekcyjnie a montaż przebiegnie sprawnie i bezproblemowo.

DONICE

SLABB.EU

Ampio	82	Gamba	86
Basca	82	Giovane	86
Basco	82	Grande	87
Basso	82	Insolito	87
Bella	83	Lungo	87
Casetto	83	Magro	87
Chiasso	83	Mattone	88
Cinquanta	83	Orso	88
Citta	84	Piato	88
Cubo	84	Piazza	88
Dada	84	Piccolo	89
Diamante	84	Preciso	89
Divino	85	Sottile	89
Enorme	85	Supremo	89
Felice	85	Taglio	90
Fiducia	85	Tazza	90
Formoso	86	Toppo	90
Fortte	86	Torre	90



AMPIO

dł. 150 cm x szer. 150 cm x wys. 45 cm

waga: 633 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓


wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:

na zewnątrz:



BASCA

dł. 93 cm x szer. 97 cm x wys. 63 cm

waga: 610 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:

na zewnątrz:



BASCO

dł. 112,5 cm x szer. 112,5 cm x wys. 88 cm

waga: 1300 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:

na zewnątrz:



BASSO

dł. 60 cm x szer. 60 cm x wys. 30 cm

waga: 95 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:

na zewnątrz:





BELLA

dł. 150 cm x szer. 80 cm x wys. 80 cm

waga: 966 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓


wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:

na zewnątrz:



CASETTO

dł. 140 cm x szer. 120 cm x wys. 100 cm

waga: 1380 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:

na zewnątrz:



CHIASSO

dł. 140 cm x szer. 70 cm x wys. 100 cm

waga: 900 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:

na zewnątrz:



CINQUANTA

dł. 50 cm x szer. 50 cm x wys. 50 cm

waga: 110 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:

na zewnątrz:





CITTA

dł. 100 cm x szer. 40 cm x wys. 40 cm

waga: 134 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:



na zewnątrz:



CUBO

dł. 60 cm x szer. 60 cm x wys. 60 cm

waga: 158 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:



na zewnątrz:



DADO

dł. 30 cm x szer. 30 cm x wys. 40 cm

waga: 50 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:



na zewnątrz:



DIAMANTE

dł. przekątnych podstawy: 30 x 40 cm (romb)

wys. 30 / 40 / 60 / 80 cm

waga: 47,5 / 60 / 85 / 110 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:



na zewnątrz:





DIVINO

dł. 170 cm x szer. 50 cm x wys. 50 cm

waga: 375 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:

na zewnątrz:



ENORME

dł. 210 cm x szer. 50 cm x wys. 100 cm

waga: 1250 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓


wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:

na zewnątrz:



FELICE

dł. 120 cm x szer. 120 cm x wys. 120 cm

waga: 1460 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓


wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:

na zewnątrz:



FIDUCIA

średnica: 80 cm x wys. 80 cm

waga: 700 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:

na zewnątrz:





FORMOSO

dł. 100 cm × szer. 100 cm × wys. 50 cm

waga: 400 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:



na zewnątrz:



FORTTE

dł. 220 cm × szer. 40 cm × wys. 55 cm

waga: 440 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:



na zewnątrz:



GAMBA

dł. 80 cm × szer. 80 cm × wys. 40 cm

waga: 470 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:



na zewnątrz:



GIOVANE

dł. 80 cm × szer. 80 cm × wys. 80 cm

waga: 423 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓


kolor:

we wnętrzu:



na zewnątrz:





GRANDE

dł. 150 cm x szer. 150 cm x wys. 100 cm

waga: 1300 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:

na zewnątrz:



INSOLITO

dł. 124 cm x szer. 40 cm x wys. 70 cm

waga: 246 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:

na zewnątrz:



LUNGO

dł. 100 cm x szer. 25 cm x wys. 40 cm

waga: 110 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:

na zewnątrz:



MAGRO

dł. 55 cm x szer. 35 cm x wys. 80 cm

waga: 144 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:

na zewnątrz:





MATTONE

dł. 100 cm x szer. 50 cm x wys. 50 cm

waga: 176 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:



na zewnątrz: :



ORSO

dł. 100 cm x szer. 25 cm x wys. 60 cm

waga: 154 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:



na zewnątrz:



PIATTO

dł. 120 cm x szer. 60 cm x wys. 30 cm

waga: 180 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:



na zewnątrz:



PIAZZA

dł. 40 cm x szer. 40 cm x wys. 40 cm

waga: 70 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:



na zewnątrz:





PICCOLO

dł. 50 cm × szer. 20 cm × wys. 15 cm

waga: 27 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:



na zewnątrz:



PRECISO

dł. 120 cm × szer. 40 cm × wys. 50 cm

waga: 183 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗


zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:



na zewnątrz:



SOTTILE

dł. 110 cm × szer. 30 cm × wys. 100 cm

waga: 300 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:



na zewnątrz:



SUPREMO

dł. 40 cm × szer. 30 cm × wys. 94 cm

waga: 127 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:



na zewnątrz:





TAGLIO

śr. 30 cm × wys. 37-75 cm

waga: 75 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗


zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:



na zewnątrz:



TAZZA

dł. 120 cm × szer. 120 cm × wys. 100 cm

waga: 1260 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:



na zewnątrz:



TOPPO

śr. 40 cm × wys. 80 cm

waga: 110 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:



na zewnątrz:



TORRE

dł. 40 cm × szer. 40 cm × wys. 90 cm

waga: 140 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:

we wnętrzu:



na zewnątrz:



MATA ARCHITEKTURA

S L A B B . E U

ławka	92
ławka z donicą	92
ławka Blocco	92
ławka Capri	92
ławka Gatto	93
ławka Lava	93
ławka Modern	93
ławka Panca	93
ławka Sapelli - 180 cm	94
ławka Sapelli - 240 cm	94
ławka Stella	94
ławka Okrąg	94
siedzisko Ellisse	95
siedzisko Girare	95
słupek drogowy Inviare	95
kosz na śmieci Secchio	95
kosz na śmieci Bene	96
kosz na śmieci Cestino	96



ŁAWKA

dł. 120 cm x szer. 60 cm x wys. 45 cm

waga: 220 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:



ŁAWKA Z DONICĄ

dł. 180 cm x szer. 60 cm x wys. 45 cm

waga: 410 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:



ŁAWKA BLOCCO

dł. 60 cm x szer. 60 cm x wys. 45 cm

waga: 160 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:



ŁAWKA CAPRI

dł. po zew. 200 cm x szer. 90 cm x wys. całk. 80 cm

wys. siedziska: 45 cm, promień zew. 490 cm

waga: 1150 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:





ŁAWKA GATTO

dł. 220 cm x szer. 30/67 cm x wys. 46/67 cm

waga: 370 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:



ŁAWKA LAVA

dł. 200 cm x szer. 90 cm x wys. 40/90 cm

waga: 1200 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:



ŁAWKA MODERN

dł. 165 cm x szer. 165 cm x wys. 45 cm

waga: 1200 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:



ŁAWKA PANCA

dł. 165 cm x szer. 165 cm x wys. 45 cm

waga: 890 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:





ŁAWKA SAPELLI 180

dł. 180 cm × szer. 60 cm × wys. 53 cm

waga: 720 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:



ŁAWKA SAPELLI 240

dł. 240 cm × szer. 60 cm × wys. 53 cm


waga: 920 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:



ŁAWKA STELLA

dł. 189 cm × szer. 170 cm × wys. 42 cm

waga: 500 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:



ŁAWKA OKRĄG

dł. po zew. 298 cm × szer. 60 cm × wys. całk. 55

wys. siedziska 34 (4 elementy tworzą okrąg

o średnicy zew. 380 cm)

waga: 1300 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:





SIEDZISKO ELLISSE

dł. 120 cm × szer. 70 cm × wys. 40 cm

waga: 740 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:



SIEDZISKO GIRARE

średnica: 50 cm × wys. 40 cm

waga: 440 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:



SŁUPEK DROGOWY INVIARE

dł. 189 cm × szer. 170 cm × wys. 42 cm

waga: 500 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wybór stopnia porowatości: ✗

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:



KOSZ NA ŚMIECI SECCHIO

dł. 45 cm × szer. 45 cm × wys. 70 cm

waga: 500 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wkład z blachy ocynkowanej o grubości 1 mm: ✓

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:





KOSZ NA ŚMIECI BENE

dł. 70 cm × szer. 50 cm × wys. 92,5 cm

waga: 240 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wkład z blachy ocynkowanej o grubości 1 mm: ✓

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:



KOSZ NA ŚMIECI CESTINO

dł. 50 cm × szer. 50 cm × wys. 50 cm

waga: 130 kg

odporność na warunki atmosferyczne: ✓

wkład z blachy ocynkowanej o grubości 1 mm: ✓

zaimpregnowane po produkcji: ✓

kolor:



CZY WIESZ, ŻE...

Ławki dostępne z innymi gatunkami drewna egzotycznego według indywidualnej wyceny (dostępne gatunki drewna egzotycznego : Maranti, Okume, Sapeli, Iroko, Eukaliptus, Modrzew Syberyjski, Dąb Amerykański)

MANUFAKTURA SLABB

Ręczna praca i polska produkcja

Elementy z betonu architektonicznego, które z powodzeniem możesz stosować na zewnątrz są całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych.


Dzięki wieloletniemu doświadczeniu tworzymy elementy trwałe i funkcjonalne.

Całość produkcji odbywa się w Polsce. Warto postawić na niepowtarzalną pracę ludzkich dłoni, a nie na produkty wytwarzane maszynowo.

Każdy ze sprzedawanych elementów został wcześniej zaprojektowany w taki sposób, aby spełnić wymagania nawet najbardziej wymagających użytkowników. W ofercie SLABB znajdziesz płyty tarasowe i elewacyjne, donice, schody a przede wszystkim innowacyjne modułowe bloczki ogrodzeniowe!

Zaprojektowane z myślą o tworzeniu nowoczesnych i eleganckich ogrodzeń. Produkt o najwyższej jakości wizualnej oraz wytrzymałościowej, posiadający niepowtarzalną porowatą teksturę powierzchni.





DOŚWIADCZENIE

Praca z betonem architektonicznym to dla nas chleb powszedni. Dzięki temu tworzymy produkty, które cechuje wysoka jakość, trwałość oraz estetyka wykonania. Na swoim koncie mamy tysiące realizacji. Współpracujemy z ponad setką dystrybutorów, ale z przyjemnością realizujemy też zlecenia dla Klientów indywidualnych.

Produkujemy elementy standardowe, ale bardzo często realizujemy również projekty na zamówienie.

SLABB jest prekursorem stosowania modułowych bloczków betonowych do tworzenia ogrodzeń.

Pamiętaj, że beton jest materiałem trudnym do ujarznienia. Jeśli szukasz solidnej firmy, z wieloletnim doświadczeniem, dla której proces jego produkcji nie stanowi już żadnych tajemnic, to dobrze trafiłeś





POLSKI PRODUKT

Proces produkcji realizowany jest w naszych dwóch halach zlokalizowanych w Goczałkowicach-Zdroju oraz w Pszczynie. Każdy etap powstawania elementów odbywa się w odpowiednio przygotowanych strefach, co pozwala nam zachować najwyższe standardy jakości oraz pełną kontrolę nad całym cyklem wytwarzania. Elementy z betonu architektonicznego wykonywane są według precyzyjnie opracowanych receptur – stworzyliśmy autorski skład mieszanki, a także procedury produkcyjne, które opracowywaliśmy przez lata doświadczeń i testów.

Nad całością procesu czuwają nasi doświadczeni pracownicy, doskonale znający specyfikę materiału, jakim jest beton architektoniczny. Dzięki ich wiedzy, umiejętnościom oraz dbałości o detale potrafimy w pełni „ujarzyć” beton, nadając mu formy i właściwości zgodne z założeniami projektowymi. Każdy wytwarzany element przechodzi dokładną kontrolę jakości, aby finalny produkt był nie tylko estetyczny, ale także trwały i zgodny z oczekiwaniami naszych klientów.






RĘCZNA PRODUKCJA

W naszej manufakturze cały proces produkcji wykonywany jest ręcznie, dzięki czemu produkty możemy w pełni przystosować do wymagań zamawiającego. Dbamy o to, aby do mieszanki betonowej trafiły najwyższej klasy materiały. Sami przygotowujemy formy, w których beton nabiera odpowiednich kształtów, a następnie zapewniamy mu odpowiednie warunki niezbędne do procesu dojrzewania, dzięki któremu zachowuje on swoje właściwości przez długie lata. Na czas wysyłki wszystkie produkty są

odpowiednio zabezpieczone. Długoletnia praca z betonem pozwoliła nam na stworzenie autorskich systemów montażu, a odpowiednie instrukcje są wysyłane do Klientów wraz z zamówieniem. W swoim asortymencie posiadamy również chemie do montażu betonu architektonicznego, której używanie rekomendujemy (warunek konieczny do uzyskania gwarancji). Takie podejście pozwala nam zagwarantować najwyższą jakość wykonania i olbrzymią trwałość wyrobów z betonu architektonicznego firmy SLABB.





PROJEKTOWANIE I DESIGN

Elementy z betonu architektonicznego produkowane w SLABB powstają w ścisłej współpracy z architektami lub artystami. Każdy element jest zaprojektowany tak, aby na rynku wyróżniać się funkcjonalnością i trwałością. Płytki betonowe dają mnóstwo możliwości aranżacyjnych, elementy wyposażenia wnętrza z betonu architektonicznego są ergonomiczne, a donice betonowe i ich standardowe

wymiary nie są dziełem przypadku, tylko efektem ogromnego doświadczenia w ich produkcji.

Decydując się na współpracę z nami możesz mieć pewność, że produkt który kupisz jest zaprojektowany i wyprodukowany z myślą o każdym, nawet najmniejszym szczególe.

Specyfikacja betonu architektonicznego:

1. Beton architektoniczny jest tworzywem ze swojej natury zmiennym w cechach estetycznych, a wszelkie smugi, pory (raki) i ich niejednorodność, oraz zmienność ułożenia są dla materiału typowe i podkreślają jego charakter.
2. Poszczególne bloczki mogą wykazywać zmienności i odchylenia wymiarowe zgodne z parametrami zapisanymi w normach.
3. Poszczególne partie produkcyjne ze względu na:
 - różnice w warunkach atmosferycznych, w tym składowania przez Kupującego,
 - różnice w używanych do produkcji kruszywach czy produktach mogą wykazywać zmienność walorów estetycznych/wizualnych.”
4. Beton Architektoniczny posiada niską nasiąkliwość, ale produkt nie impregnowany pod wpływem kontaktu z wodą i innymi płynami może absorbować wodę doprowadzając do czasowej lub stałej zmiany kolorystyki.
5. Cechą naturalną betonu architektonicznego są smugi i przebarwienia powstałe w wyniku zmian wilgotności powietrza, dlatego nie stanowią one wady produktu i nie mogą one być podstawą do reklamacji.
6. Mogą być również widoczne włókna używane w procesie produkcyjnym, co także nie stanowi wady produktu.

Przechowywanie:

1. Elementy wykonane z betonu architektonicznego powinny być przechowywane w wolnym od wilgoci pomieszczeniu oraz powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem na nie warunków atmosferycznych
2. Po dostawie elementy powinny być rozpakowane i pozostawione na 24-48 godzin (do ustabilizowania koloru).

Użytkowanie:

1. Elementy z betonu architektonicznego są elementami typowo dekoracyjnymi, nie mogą być stosowane jako elementy konstrukcyjne ani nie mogą być stosowane do przenoszenia obciążeń.
2. W przypadku zabrudzenia powierzchni elementów możliwe jest ich czyszczenie przy pomocy papieru ściernego granulacji 160 lub większej poprzez delikatne przeszlifowanie zabrudzonej powierzchni.
3. W przypadku elementów impregnowanych możliwe jest ich mycie przy pomocy czystej – ciepłej wody bez dodatkowych środków czyszczących.
4. Parametry Betonu:
 - Waga betonu - 2200 kg/m³
 - Mrozoodporność – F150
 - Klasa Ścieralności – 4i
 - Klasa wytrzymałości betonu – C35/45
 - Reakcja na ogień – A1
 - Wytrzymałość na zginanie - 4,9 Mpa
 - Wytrzymałość na ściskanie - 50,7 N/mm²



S L A B B . E U

**Największy polski
producent
betonu
architektonicznego**

ul. Księdza Józefa Londzina 47
43-300 Bielsko-Biała

